página: 1/13

Ficha de dados de segurança



em conformidade com Regulamento (CE) n. o 1907/2006, Artigo 31°

data da impressão 06.09.2024 Número da versão 7.1 (substitui a versão 7.0) Revisão: 28.03.2024

SECÇÃO 1: Identificação da substância/mistura e da sociedade/empresa

1.1 Identificador do produto

Nome comercial: Óleo Cera de Alta Dureza Anti-Derrapante

Código do produto: 3088, 3089

1.2 Utilizações identificadas relevantes da substância ou

mistura e utilizações

desaconselhadas Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.

Utilização da substância / da

preparação Pintura Tinta

1.3 Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança

Fabricante/fornecedor: Osmo Holz und Color GmbH & Co. KG

Affhüppen Esch 12 D-48231 Warendorf

Entidade para obtenção de

informações adicionais: Departamento da segurança do produto

Tel.: +49 (0) 251 / 692 - 188 Fax: +49 (0) 251 / 692 - 462 e-mail: helmut.starp@osmo.de

1.4 Número de telefone de

emergência: Centro de Informação Antiveneno (CIAV) Tel: 800 250 250

Centro de contacto do Serviço Nacional de Saúde (SNS 24) Tel: 808 24 24 24 Centro da chamada de emergência do veneno Berlin (24h): +49 (0) 30 / 19240

SECÇÃO 2: Identificação dos perigos

2.1 Classificação da substância ou mistura

Classificação em conformidade com o Regulamento (CE) n.°

1272/2008 O produto não foi classificado em conformidade com o regulamento CLP.

Indicações adicionais: O texto das indicações de perigo aqui incluído poderá ser consultado no

capítulo 16.

2.2 Elementos do rótulo

Pictogramas de perigonão aplicávelPalavra-sinalnão aplicávelAdvertências de perigonão aplicável

Recomendações de

prudência P101 Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o

rótulo

P102 Manter fora do alcance das crianças.

P262 Não pode entrar em contacto com os olhos, a pele ou a roupa.

P271 Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados.

(continuação na página 2)

página: 2/13

Ficha de dados de segurança



em conformidade com Regulamento (CE) n. o 1907/2006, Artigo

data da impressão 06.09.2024 Número da versão 7.1 (substitui a versão 7.0) Revisão: 28.03.2024

Nome comercial: Óleo Cera de Alta Dureza Anti-Derrapante

(continuação da página 1)

Indicações adicionais: EUH210 Ficha de segurança fornecida a pedido.

2.3 Outros perigos Lavar bem os panos impregnados com o produto imediatamente após a

utilização ou guardá-los numa embalagem hermeticamente fechada (perigo

de ignição).

Use uma máscara de pó ao lixar em geral.

Devem ser respeitadas as medidas de precaução habitualmente necessárias

para a manipulação de produtos químicos.

Resultados da avaliação PBT e mPmB

PBT: Não aplicável.mPmB: Não aplicável.

SECÇÃO 3: Composição/informação sobre os componentes

3.2 Misturas

Descrição: Mistura das seguintes substâncias com aditivos não perigosos.

Substâncias perigosas:

CAS: 64742-48-9 hidroca

Número CE: 918-481-9

Reg.nr.: 01-2119457273-39

hidrocarbonetos alifáticos, C10-C13

Asp. Tox. 1, H304, EUH066

25-50%

SVHC Não aplicável.

Avisos adicionais: O texto das indicações de perigo aqui incluído poderá ser consultado no

capítulo 16.

SECÇÃO 4: Medidas de primeiros socorros

4.1 Descrição das medidas de emergência

Indicações gerais: Levar a vítima para o ar livre.

Em caso de inalação: Entrada de ar fresco; em caso de queixas consultar o médico.

Se a vítima estiver inconsciente, posicioná-la e transportá-la com estabilidade,

deitada lateralmente.

Em caso de contacto com a

pele:

Lavar imediatamente com água e sabão e enxaguar abundantemente.

Em caso de irritação ou erupção cutânea: consulte um médico.

Em caso de contacto com os

olhos: Enxaguar os olhos durante alguns minutos sob água corrente, mantendo as

pálpebras abertas. Em caso de persistência dos sintomas, consultar o

médico.

Em caso de ingestão: Em caso de ingestão, consultar imediatamente o médico e mostrar-lhe a

embalagem ou o rótulo. NÃO provocar o vómito.

(continuação na página 3)

РΤ

página: 3/13

Ficha de dados de segurança



em conformidade com Regulamento (CE) n. o 1907/2006, Artigo 31°

data da impressão 06.09.2024 Número da versão 7.1 (substitui a versão 7.0) Revisão: 28.03.2024

Nome comercial: Óleo Cera de Alta Dureza Anti-Derrapante

(continuação da página 2)

4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos

como retardados Dores de cabeça

Tonturas

4.3 Indicações sobre

cuidados médicos urgentes e

tratamentos especiais

necessários Em caso de ingestão ou vómito, existe o perigo de penetração nos pulmões.

SECÇÃO 5: Medidas de combate a incêndios

5.1 Meios de extinção Meios adequados de

extinção: CO2, pó extintor ou jacto de água. Um incêndio de grandes dimensões deve

ser combatido com jacto de água ou espuma resistente ao álcool.

Meios de extinção que não devam ser utilizados por

razões de segurança: Água em jacto

5.2 Perigos especiais

decorrentes da substância ou

mistura Possibilidade de formação de gases tóxicos devido a aquecimento ou em

caso de incêndio.

Monóxido de carbono (CO) dióxido de carbono (CO2)

5.3 Recomendações para o pessoal de combate a incêndios

Equipamento especial de

protecção: Colocar máscara de respiração.

Não inspirar os gases de incêndios e de explosão.

Usar uma máscara de respiração independente do ar ambiente.

Procedimentos padrão para incêndios químicos.

Outras indicações Os resíduos do incêndio, assim como a água de extinção contaminada,

devem ser eliminados residualmente de acordo com a legislação em vigor.

Refrigerar os recipientes em perigo, por meio de jacto de água.

SECÇÃO 6: Medidas em caso de fuga acidental

6.1 Precauções individuais, equipamento de proteção e

procedimentos de

emergência Prever a existência de ventilação suficiente.

Manter as fontes de ignição afastadas. Usar vestuário de protecção pessoal.

(continuação na página 4)

página: 4/13

Ficha de dados de segurança



em conformidade com Regulamento (CE) n. o 1907/2006, Artigo 31°

data da impressão 06.09.2024 Número da versão 7.1 (substitui a versão 7.0) Revisão: 28.03.2024

Nome comercial: Óleo Cera de Alta Dureza Anti-Derrapante

(continuação da página 3)

Para o pessoal não envolvido

na resposta à emergência Nenhuma ação deve ser tomada que envolva risco pessoal ou que não tenha

sido adequadamente treinada.

Para o pessoal responsável pela resposta à emergência

Usar equipamento de protecção. Manter as pessoas desprotegidas afastadas.

6.2 Precauções a nível ambiental:

Em caso de infiltrações nos leitos de água ou na canalização, comunicar aos

serviços públicos competentes.

Evitar que penetre na canalização / águas superficiais / águas subterrâneas.

6.3 Métodos e materiais de confinamento e limpeza:

Recolher com produtos que absorvam líquidos (areia, seixos, absorventes

universais).

Eliminar o material recolhido, de acordo com a legislação em vigor. Eliminar residualmente as substâncias contaminadas como um resíduo

segundo o Ponto 13.

Assegurar uma ventilação adequada.

6.4 Remissão para outras

secções

Não são libertadas substâncias perigosas.

Para informações sobre uma manipulação segura, ver o capítulo 7.

Para informações referentes ao equipamento de protecção individual, ver o

capítulo 8.

Para informações referentes à eliminação residual, ver o capítulo 13.

SECÇÃO 7: Manuseamento e armazenagem

7.1 Precauções para um

manuseamento seguro Utilizar apenas em zonas bem ventiladas.

Assegurar uma boa ventilação / exaustão no local de trabalho.

Abrir e manusear o recipiente com cuidado

Evitar a formação de aerossóis.

Medidas gerais de protecção

e higiene: Lava

Lavar as mãos antes das pausas e no fim do trabalho.

Não aspirar gases / vapores / aerossóis.

Não comer, beber, fumar ou espirrar durante o trabalho.

Não guardar nos bolsos das calças panos de limpeza embebidos no produto.

Precauções para prevenir

incêndios e explosões: Manter uma máscara de respiração sempre preparada.

Manuseamento: Mesmo um pequeno gole pode causar danos aos pulmões com risco de vida.

Panos cheios deste líquido devem ser mantidos fora do alcance das crianças.

(continuação na página 5)

PT

página: 5/13

Ficha de dados de segurança



em conformidade com Regulamento (CE) n. o 1907/2006, Artigo 31°

data da impressão 06.09.2024 Número da versão 7.1 (substitui a versão 7.0) Revisão: 28.03.2024

Nome comercial: Óleo Cera de Alta Dureza Anti-Derrapante

(continuação da página 4)

7.2 Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

Armazenagem:

Requisitos para espaços ou

contentores para

armazenagem: Conservar apenas no recipiente original.

Avisos para armazenagem

conjunta: Não necessário.

Outros avisos sobre as

condições de armazenagem: Manter o recipiente hermeticamente fechado.

Armazenar em recipientes bem fechados, em local fresco e seco.

Classe de armazenagem: 10

7.3 Utilização(ões) final(is)

específica(s) Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.

SECÇÃO 8: Controlo da exposição/Proteção individual

8.1 Parâmetros de controlo Componentes cujo valor do limite de exposição no local

de trabalho deve ser

monitorizado:

O produto não contém quantidades relevantes de substâncias cujo valor limite

relacionado no local de trabalho tenha que ser monitorizado.

Indicações adicionais: Foram utilizadas como base as listas válidas à data da elaboração.

8.2 Controlo da exposição

Controlos técnicos

adequados Assegurar uma boa ventilação / exaustão no local de trabalho.

Medidas de proteção individual, nomeadamente equipamentos de proteção individual

Medidas gerais de protecção

e higiene: Devem ser respeitadas as medidas de prevenção habituais para o

manuseamento de produtos químicos.

Não comer, beber, fumar ou espirrar durante o trabalho.

Não guardar nos bolsos das calças panos de limpeza embebidos no produto.

Para informações sobre uma manipulação segura, ver o capítulo 7.

Proteção respiratória Máscara respiratória apenas no caso de formação de aerossóis ou de névoa.

Não necessário se o local for bem ventilado.

Utilizar uma máscara respiratória se a exposição for reduzida ou durante um curto espaço de tempo; se esta for mais prolongada ou mais intensa, utilizar

uma máscara respiratória independente do ar ambiente.

Meia máscara com conexão de rosca redonda EN 148-1 (filtro de rosca) e

filtro de combinação A1-P2 de acordo com a norma DIN EN 14387.

Utilize uma máscara respiratória adequada, de acordo com as normas em

vigor, se a avaliação de risco assim o determinar.

(continuação na página 6)

página: 6/13

Ficha de dados de segurança



em conformidade com Regulamento (CE) n. o 1907/2006, Artigo 31°

data da impressão 06.09.2024 Número da versão 7.1 (su

Número da versão 7.1 (substitui a versão 7.0) Revisão: 28.03.2024

Nome comercial: Óleo Cera de Alta Dureza Anti-Derrapante

(continuação da página 5)

Proteção das mãos Para evitar problemas de pele, deve reduzir-se a utilização de luvas ao

essencial.

Luvas de protecção

O material das luvas tem de ser impermeável e resistente ao produto / à

substância / preparação.

Escolher o material das luvas tendo em consideração a durabilidade, a

permeabilidade e a degradação.

Material das luvas A escolha das luvas mais adequadas não depende apenas do material, mas

também de outras características qualitativas e varia de fabricante para fabricante. O facto de o produto ser composto por uma variedade de materiais

leva a que não seja possível prever a duração dos mesmos e,

consequentemente, das luvas, sendo assim necessário proceder a uma

verificação antes da sua utilização.

Tempo de penetração no

material das luvas

Deve informar-se sobre a validade exacta das suas luvas junto do fabricante e

respeitá-la.

Para casos de contacto prolongado, recomendam-se

luvas dos seguintes

materiais:

Borracha nitrílica (NBR)

Espessura recomendada: ≥ 0,4 mm

O tempo de ruptura das luvas deve ser de pelo menos 480 minutos

(permeação de acordo com EN 374 Parte III: Nível 6).

Como protecção contra salpicos recomendam-se luvas dos seguintes

materiais: Borracha nitrílica (NBR)

Proteção ocular/facialÓculos de protecção totalmente fechadosProtecção da pele:Vestuário de protecção no trabalho

SECÇÃO 9: Propriedades físico-químicas

9.1 Informações sobre propriedades físicas e químicas de base

Informações gerais

Estado físicoLíquidoCor:AmareladoOdor:Suave

Limiar olfactivo: Não determinado.

Ponto de fusão/ponto de congelação: Não determinado.

Ponto de ebulição ou ponto de ebulição inicial e

intervalo de ebulição> 144 °CInflamabilidadeNão aplicável.

(continuação na página 7)

página: 7/13

Ficha de dados de segurança



em conformidade com Regulamento (CE) n. o 1907/2006, Artigo 31°

data da impressão 06.09.2024

Número da versão 7.1 (substitui a versão 7.0)

Nome comercial: Óleo Cera de Alta Dureza Anti-Derrapante

(continuação da página 6)

Revisão: 28.03.2024

Limite superior e inferior de explosividade

 Inferior:
 0,7 Vol %

 Superior:
 6,0 Vol %

Ponto de inflamação: >63 °C (DIN EN ISO 2719)

Temperatura de autoignição: 240 °C

Temperatura de decomposição: Não determinado.

pH A mistura é não polar/aprótica.

Viscosidade:

Viscosidade cinemática em 20 °C 30–45 s (DIN EN ISO 2431/4mm)

>21 mm²/s (40°C) (calculado)

Dinâmico: Não determinado.

Solubilidade

água:

Pouco misturável.

Coeficiente de partição n-octanol/água (valor

logarítmico) Não determinado.

Pressão de vapor em 20 °C: 1 hPa

Densidade e/ou densidade relativa

Densidade em 20 °C: 0,88–0,91 g/cm³ (DIN 51757)

Densidade relativa Não determinado.

9.2 Outras informações

Aspeto:

Forma: Espesso

Informações importantes para a protecção da saúde e do meio ambiente, bem como para efeitos

de segurança

Temperatura de ignição:

O produto não é auto-inflamável.

Propriedades explosivas: O produto não corre o risco de explosão.

Mudança do estado:

Taxa de evaporação: Não determinado.

Informações relativas às classes de perigo físico

Explosivos não aplicável Gases inflamáveis não aplicável Aerossóis não aplicável Gases comburentes não aplicável Gases sob pressão não aplicável Líquidos inflamáveis não aplicável Matérias sólidas inflamáveis não aplicável Substâncias e misturas autorreativas não aplicável Líquidos pirofóricos não aplicável

(continuação na página 8)

página: 8/13

Ficha de dados de segurança



em conformidade com Regulamento (CE) n. o 1907/2006, Artigo 31°

data da impressão 06.09.2024 Número da versão 7.1 (substitui a versão 7.0) Revisão: 28.03.2024

Nome comercial: Óleo Cera de Alta Dureza Anti-Derrapante

(continuação da página 7)

Sólidos pirofóricos não aplicável

Substâncias e misturas suscetíveis de

autoaquecimento não aplicável

Substâncias e misturas que emitem gases

inflamáveis em contacto com a águanão aplicávelLíquidos comburentesnão aplicávelSólidos comburentesnão aplicávelPeróxidos orgânicosnão aplicávelCorrosivos para os metaisnão aplicávelExplosivos dessensibilizadosnão aplicável

SECÇÃO 10: Estabilidade e reatividade

10.1 Reatividade Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.

10.2 Estabilidade química Decomposição térmica /

condições a evitar: Não existe decomposição em caso de armazenagem e manuseamento

correctos.

10.3 Possibilidade de reações

perigosas Reacções com tecidos embebidos em produto (por exemplo, algodão de

limpeza).

10.4 Condições a evitar Manter afastado do calor, superfícies quentes, faíscas, chamas abertas e

outras fontes de ignição. Não fumar.

10.5 Materiais incompatíveis: Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.

10.6 Produtos de

decomposição perigosos: Monóxido de carbono e dióxido de carbono

Nitrogénio oxidado (NOx)

Possibilidade de formação de gases tóxicos devido a aquecimento ou em

caso de incêndio.

Outras informações:

Lavar bem os panos impregnados com o produto imediatamente após a

utilização ou guardá-los numa embalagem hermeticamente fechada (perigo

de ignição).

SECÇÃO 11: Informação toxicológica

11.1 Informações sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) n.o 1272/2008

Toxicidade aguda Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são

preenchidos.

(continuação na página 9)

página: 9/13

Ficha de dados de segurança



em conformidade com Regulamento (CE) n. o 1907/2006, Artigo 31°

data da impressão 06.09.2024

Número da versão 7.1 (substitui a versão 7.0)

Nome comercial: Óleo Cera de Alta Dureza Anti-Derrapante

(continuação da página 8)

Revisão: 28.03.2024

Valores LD/LC50 relevantes para a classificação:				
64742-48-9 hidrocarbonetos alifáticos, C10-C13				
por via oral	LD50	>5.000 mg/kg (rat)		
por via dérmica	LD50	>5.000 mg/kg (rat)		
por inalação	LC50 / 4h	>5 mg/l (rat)		

Corrosão/irritação cutânea

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são

preenchidos.

Lesões oculares graves/

irritação ocular

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são

preenchidos.

Sensibilização respiratória ou

cutânea

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são

preenchidos.

Mutagenicidade em células

germinativas

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são

preenchidos.

Carcinogenicidade

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são

preenchidos.

Toxicidade reprodutiva

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são

preenchidos.

Toxicidade para órgãos-alvo

específicos (STOT) -

exposição única

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são

preenchidos.

Toxicidade para órgãos-alvo

específicos (STOT) -

exposição repetida

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são

preenchidos.

Perigo de aspiração

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são

preenchidos.

Toxicidade subaguda até

toxicidade crónica:

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são

preenchidos.

Avisos adicionais de

toxicologia:

O produto não necessita de estar obrigatoriamente identificado com base no

método de avaliação da "Directiva geral de classificação para preparações da

CE" na última versão em vigor

(continuação na página 10)

página: 10/13

Ficha de dados de segurança



em conformidade com Regulamento (CE) n. o 1907/2006, Artigo

data da impressão 06.09.2024 Núme

Número da versão 7.1 (substitui a versão 7.0)

Nome comercial: Óleo Cera de Alta Dureza Anti-Derrapante

(continuação da página 9)

Revisão: 28.03.2024

11.2 Informações sobre outros perigos

Propriedades desreguladoras do sistema endócrino

Nenhum dos componentes se encontra listado.

SECÇÃO 12: Informação ecológica

12.1 Toxicidade

Toxicidade aquática:

64742-48-9 hidrocarbonetos alifáticos, C10-C13

EC50 / 48h >1.000 mg/l (Daphnia magna)

IC50 / 72h |>1.000 mg/l (algae)

LC50 / 96h |>1.000 mg/l (fish)

12.2 Persistência e

degradabilidade Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.

12.3 Potencial de

bioacumulação
 12.4 Mobilidade no solo
 Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.
 Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.

12.5 Resultados da avaliação PBT e mPmBPBT: Não aplicável.mPmB: Não aplicável.

12.6 Propriedades

desreguladoras do sistema

endócrino O produto não contém substâncias com propriedades desreguladoras

endócrinas.

12.7 Outros efeitos adversos

Outras indicações ecológicas:

Indicações gerais: Classe de perigo para a água 2 (D) (auto-classificação): perigoso para a água.

Perigo de poluição da água potável mesmo se forem derramadas quantidades

muito pequenas no subsolo.

SECÇÃO 13: Considerações relativas à eliminação

13.1 Métodos de tratamento de resíduos

Recomendação: Não se pode eliminar juntamente com o lixo doméstico. Não permita que

chegue à canalização.

Eliminação residual conforme o regulamento dos serviços públicos.

Catálogo europe	eu de l	resíduos
-----------------	---------	----------

08 01 12 resíduos de tintas e vernizes, não abrangidos em 08 01 11

15 01 04 embalagens de metal

(continuação na página 11

página: 11/13

Ficha de dados de segurança



em conformidade com Regulamento (CE) n. o 1907/2006, Artigo 31°

data da impressão 06.09.2024 Número da versão 7.1 (substitui a versão 7.0) Revisão: 28.03.2024

Nome comercial: Óleo Cera de Alta Dureza Anti-Derrapante

(continuação da página 10)

Embalagens contaminadas:

Recomendação:

Eliminação residual conforme o regulamento dos serviços públicos.

Meio de limpeza recomendado:

Solvente-nafta

Osmo Diluente para Limpeza de Escovas

SECÇÃO 14: Informações relativas ao transporte

14.1 Número ONU ou número de ID

ADR, ADN, IMDG, IATA não aplicável

14.2 Designação oficial de transporte da ONU

ADR, ADN, IMDG, IATA não aplicável

14.3 Classe(s) de perigo para efeitos de transporte

ADR, ADN, IMDG, IATA

Classe não aplicável

14.4 Grupo de embalagem

ADR, IMDG, IATA não aplicável

14.5 Perigos para o ambiente:

Poluente das águas: Não

14.6 Precauções especiais para o utilizador Não aplicável.

14.7 Transporte marítimo a granel em

conformidade com os instrumentos da OMI Não aplicável.

UN "Model Regulation": não aplicável

SECÇÃO 15: Informação sobre regulamentação

15.1 Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente

Diretiva 2012/18/UE Substâncias perigosas

designadas - ANEXO I Nenhum dos componentes se encontra listado.

Directiva 2011/65/UE relativa à restrição do uso de determinadas substâncias perigosas em equipamentos eléctricos e electrónicos - Anexo II

Nenhum dos componentes se encontra listado.

(continuação na página 12)

página: 12/13

Ficha de dados de segurança



em conformidade com Regulamento (CE) n. o 1907/2006, Artigo

data da impressão 06.09.2024 Número da versão 7.1 (substitui a versão 7.0) Revisão: 28.03.2024

Nome comercial: Óleo Cera de Alta Dureza Anti-Derrapante

(continuação da página 11)

REGULAMENTO (UE) 2019/1148

Anexo I - PRECURSORES DE EXPLOSIVOS OBJETO DE RESTRIÇÕES (Valor-limite máximo para efeitos de licenciamento nos termos do artigo 5.o, n.o 3)

Nenhum dos componentes se encontra listado.

Anexo II - PRECURSORES DE EXPLOSIVOS PASSÍVEIS DE PARTICIPAÇÃO

Nenhum dos componentes se encontra listado.

Regulamento (CE) n.º 273/2004 relativo aos precursores de drogas

Nenhum dos componentes se encontra listado.

Regulamento (CE) n.º 111/2005 que estabelece regras de controlo do comércio de precursores de drogas entre a Comunidade e países terceiros

Nenhum dos componentes se encontra listado.

Disposições nacionais:

VOC (EU) < 500 g/l (VOC-max. Kat A/i (2010) = 500 g/l)

15.2 Avaliação da segurança

química: Não foi realizada nenhuma Avaliação de Segurança Química.

SECÇÃO 16: Outras informações

As informações fornecidas baseiam-se no estado actual dos nossos conhecimentos, embora não representem uma garantia das propriedades do produto e não fundamentam uma relação contratual.

Frases relevantes H304 Pode ser mortal por ingestão e penetração nas vias respiratórias.

EUH066 Pode provocar pele seca ou gretada, por exposição repetida.

Classificação em conformidade com o Regulamento (CE) n.º

1272/2008 A CLASSIFICAÇÃO DA MISTURA BASEIA-SE GERALMENTE NO MÉTODO

DE CÁLCULO, UTILIZANDO OS DADOS DA SUBSTÂNCIA DE ACORDO

COM O DECRETO (EC) NO 1272/2008.

Departamento que elaborou a

ficha de segurança: Departamento da segurança do produto

Contacto Hr. Dr. Starp

Número da versão anterior: 7.0

Abreviaturas e acrónimos: ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route

(European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

(continuação na página 13)

página: 13/13

Ficha de dados de segurança



Revisão: 28.03.2024

em conformidade com Regulamento (CE) n. o 1907/2006, Artigo 31°

data da impressão 06.09.2024

Número da versão 7.1 (substitui a versão 7.0)

(continuação da página 12)

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic SVHC: Substances of Very High Concern vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative Asp. Tox. 1: Perigo de aspiração— Categoria 1

Fontes ECHA Portal

Nome comercial: Óleo Cera de Alta Dureza Anti-Derrapante

Fichas de dados de segurança de fornecedores de matéria-prima.

ESIS: European chemical Substances Information System

* Dados alterados em

comparação à versão anterior Adições, exclusões, revisões. Atualizado de acordo com o regulamento (UE)

2020/878 que altera o regulamento (CE) No: 1907/2006 (REACH)

PT ·